



ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ РАЗРАБОТКУ РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

текст вопроса	правильный ответ	ТНПА	пункт	выдержка из НПА
Допускается ли привлечение руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей для осуществления деятельности в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выполнения работ по обследованию зданий и сооружений без наличия квалификационного аттестата, когда его наличие является обязательным?	не допускается	[001]	гл.10 ст.53 1 п.2	В целях оценки профессиональной компетентности руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, проводится обязательная аттестация этих руководителей, специалистов согласно перечню подлежащих аттестации руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, устанавливаемому Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, по результатам которой выдается квалификационный аттестат. Привлечение руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей для осуществления деятельности в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выполнения работ по обследованию зданий и сооружений без наличия квалификационного аттестата, когда его наличие является обязательным, не допускается.

текст вопроса	правильный ответ	ГНПА	пункт	выдержка из НПА
В каком случае при формировании среды обитания при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не допускается изменение функционального использования объектов социально-культурного назначения и коммунально-бытового обслуживания населения?	в случае, если такое изменение влечет за собой снижение уровня обслуживания населения	[001]	Гл.1 ст.11 п.2	Изменение функционального использования объектов социально-культурного назначения и коммунально-бытового обслуживания, которое влечет за собой снижение уровня обслуживания населения, установленного государственными градостроительными нормативами и правилами, не допускается.
Имеют ли право организации, осуществляющие архитектурную и строительную деятельность обжаловать в административном и (или) судебном порядке заключения государственной экспертизы по архитектурным и строительным проектам?	имеют право	[001]	Гл.1 ст.2 п.1	Государственные органы, организации, физические лица, осуществляющие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, если иное не установлено в соответствии с законодательными актами, имеют право: обжаловать в административном и (или) судебном порядке заключения государственной экспертизы по градостроительным проектам, архитектурным, строительным проектам, выделяемым в них очередям строительства, пусковым комплексам и сметам (сметной документации).
Нормативные сроки эксплуатации (службы) объектов строительства устанавливаются:	в проектной документации	[001]	Гл.11 ст.60 п.1	Нормативный срок эксплуатации (службы) объекта строительства указывается в проектной документации.
В течение какого срока разработчик проектной документации и подрядчик обязаны обеспечить безопасность объекта строительства, если не установлен нормативный срок его эксплуатации (службы)?	в течение двадцати лет	[001]	Гл.11 ст.60 п.2	Разработчик проектной документации и подрядчик обязаны обеспечить безопасность объекта строительства в течение нормативного срока его эксплуатации (службы), а в случае, если этот срок не установлен, – в течение двадцати лет при условии соблюдения пользователем правил его эксплуатации.

текст вопроса	правильный ответ	ТНПА	пункт	выдержка из НПА
<p>Где необходимо предусматривать укрытие наибольшей работающей смены для организаций, попадающих в зону возможного химического заражения (при невозможности или нецелесообразности временного отселения из зоны возможного химического заражения), и химически опасных объектов?</p>	<p>в защитных сооружениях ГО или сооружениях двойного назначения</p>	<p>[437]</p>	<p>п.8.4</p>	<p>С учетом зон повышенной опасности укрытие наибольшей работающей смены организации необходимо предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — для зоны возможных сильных разрушений — в убежищах, быстровозводимых укрытиях; — для зоны возможных разрушений — в убежищах, сооружениях двойного назначения, защитных и быстровозводимых укрытиях; — для зоны возможных слабых разрушений — в убежищах, ПРУ I–IV группы, в сооружениях двойного назначения, в защитных и быстровозводимых укрытиях; — для зоны предупредительных мер — в убежищах, ПРУ I–II группы; — для зоны планирования срочных защитных мер — в ПРУ I–IV группы, сооружениях двойного назначения; — для организаций, попадающих в зону возможного химического заражения (при невозможности или нецелесообразности временного отселения из зоны возможного химического заражения), и химически опасных объектов — в защитных сооружениях ГО (или сооружениях двойного назначения) с возможностью герметизации помещения, создания подпора воздуха, а также с режимом полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха или с монтажом фильтровентиляционной установки с функцией очистки от АХОВ подаваемого в помещение воздуха; — для организаций, продолжающих работу в условиях военного времени, — в защитных сооружениях.

текст вопроса	правильный ответ	ТНПА	пункт	выдержка из НПА
Должны ли защитные сооружения ГО, сооружения двойного назначения, попадающие в зоны возможного химического заражения, предупредительных мер, планирования срочных защитных мер, находиться в постоянной готовности к приему укрываемых?	должны находиться в постоянной готовности к приему укрываемых	[437]	п.8.7	Защитные сооружения ГО, сооружения двойного назначения, попадающие в зоны возможного химического заражения, предупредительных мер, планирования срочных защитных мер, должны находиться в постоянной готовности к приему укрываемых и содержаться (в том числе, в мирный период) в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ:

- [001] Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-3 "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь"
- [003] Кодекс Республики Беларусь от 06.01.2021 № 91-3 "Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях"
- [010] ТР 2009/013/ВУ"Технический регламент Республики Беларусь "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность"
- [017] "Инструкция о порядке осуществления авторского надзора за строительством" утв. Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 № 39
- [018] "Инструкция о порядке осуществления технического надзора за строительством" утв. Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 №40
- [022] "Правила по охране труда при выполнении строительных работ" утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33
- [039] СН 3.02.01-2019 "Жилые здания" (действует с 08.09.2020, взамен ТКП 45-3.02-324-2018)
- [081] ТКП 45-1.02-104-2008 "Проектная документация на ремонт, модернизацию и реконструкцию жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок разработки и согласования"
- [082] ТКП 45-1.02-295-2014 "Строительство. Проектная документация. Состав и содержание"
- [102] ГОСТ 21.001-2013 "Система проектной документации для строительства. Общие положения"
- [103] ГОСТ 21.002-2014 "Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации"
- [104] ГОСТ 21.110-2013 "Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов"
- [108] "Правила заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством" утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297
- [109] "Положение о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации" утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476

- [112] "Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку ее проведения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы" утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 N 47
- [113] "Положение о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)" утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 791
- [114] "Методические рекомендации о порядке определения сметной стоимости строительства объектов на основе объектов-аналогов и укрупненных нормативов стоимости строительства" утв. Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15.03.2012 № 84
- [115] "Методические указания о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом" утв. Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169
- [122] ТКП 45-2.02-110-2008 "Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости"
- [136] ТКП 369-2012 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" в градостроительных проектах и проектной документации на строительство"
- [164] ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"
- [165] Закон Республики Беларусь от 18.06.2019 № 198-3 "О радиационной безопасности"
- [166] "Положение о государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.04.2001 № 495
- [168] "Предельные уровни мощности дозы для принятия решения на проведение защитных мероприятий при радиационных авариях" утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.08.2006 № 41/67
- [169] СН 2.02.02-2019 "Противопожарное водоснабжение" (действует с 17.08.2020, взамен ТКП 45-2.02- 316-2018)
- [170] СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" (действует с 17.08.2020, взамен ТКП 45-2.02-317-2018)
- [171] СТБ 11.0.02-95 "Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность. Общие термины и определения"
- [172] СТБ 11.0.03-95 "Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защита. Термины и определения"
- [173] СТБ 11.16.01-98 "Системы пожарной сигнализации. Общие требования"
- [175] ТКП 260-2010 "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта"
- [176] ТКП 268-2010 "Обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях"
- [177] ТКП 334-2011 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны"
- [178] ТКП 365-2011 "Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"
- [179] ТКП 474-2013 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"
- [180] ТКП EN 1995-1-2-2009 "Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости"
- [302] СН 3.02.07-2020 "Объекты строительства. Классификация" (действует с 10.06.2021, взамен СТБ 2331-2015)

- [306] СН 2.02.05-2020 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (действует с 04.04.2021, взамен СН 2.02.01-2019 (с отменой ТКП 45-2.02-315-2018))
- [312] СН 2.02.07-2020 "Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции" (действует с 10.05.2021, взамен ТКП 45-4.02-273-2012)
- [410] "Инструкции о порядке формирования проектной документации и требованиях к ее оформлению в электронном виде" утв. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2017 № 44
- [436] "Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения" утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.02.2021 № 75
- [437] СН 2.02.04-2020 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны"